



Rumba®



Rumba®

Compacta, dobrável e ajustável



Estrutura estreita, ideal para passar por portas e elevadores

A largura da estrutura é desde apenas 58 cms, o que permite uma maior capacidade de manobra em espaços estreitos. Mesmo com a largura máxima de assento (de 48 cms), a cadeira continua a ter uma estrutura reduzida, apenas de 64 cms!

Dobrado muito compacto

O **encosto é facilmente desmontável**. As **baterias (de 50 Amp de série)** estão alojadas em duas caixas, para que seja mais cómodo manejá-las, **a estrutura fecha-se para ocupar o mínimo espaço** e poder assim transportá-la facilmente.

As rodas anti-volteio fecham-se contra um obstáculo, porque a longitude da cadeira reduz-se em 5 cm. Isto é especialmente útil nos elevadores.

Além disso, e **muito robusta**.



Estrutura dobrável, encosto desmontável e baterias extraíveis.

Simple ajuste do assento, encosto e apoio de braços

A estrutura de assento está **disponível em 2 tamanhos: 42 x 43 cm e 48 x 43 cm**, com a possibilidade de aumentar a largura até 54 cms graças à opção de regulação em largura dos apoios de braços.


Encosto regulável em altura em três posições: 43, 46 e 49 cm. E **o ângulo do encosto** pode-se ajustar em várias posições **entre 0° e 30°** para obter a posição mais adequada para a comodidade e estabilidade do utilizador.



A largura total do espaço de assento pode-se ampliar até 6 cm (3 em cada lado) mediante os apoios de braços.



Apoia de braços reguláveis em altura e desmontáveis. Encaixes de segurança para o transporte num veículo de série.



Ângulo do encosto ajustável entre 0 e 30°



Encosto desmontável e regulável em altura em três posições: 43, 46 e 49 cm (sem necessidade de ferramentas)

Ampla gama de opções



Luzes e indicadores para uma condução mais segura (Opção)

- Luzes e indicadores
- Trepapasseios
- Controle mentoniano
- Apoio de pernas eleváveis
- Encosto ajustável em tensão
- Assento e encosto anatômicos
- Apoio de cabeça Standard
- Apoio de cabeça anatômico
- Suporte de canadianas
- Mesa



Trepapasseios (opção) para ultrapassar obstáculos de até 10 cm




Comando mentoniano com duplo pulsador e monitor Omni + (opcional)

Rumba®

Compacta, dobrável e ajustável



Especificações técnicas



| | | | |
|--|-----------------------------|---|--|
| Largura do assento: | 42 cm, 48 cm | Raio de giro: | 85 cm |
| Profundidade do assento: | 43 cm | Inclinação max: | 10° (18%) |
| Altura do encosto: | 43, 46, 49 cm | Obstáculo max. com trepa-passeios: | 10 cm |
| Altura do assento ao chão: | 50 cm (sem almofada) | Velocidade máxima: | 6 km/h |
| Largura total: | 58, 64 cm | Baterias: | 50 Amp |
| Comprimento total (sem rodas anti-volteio): | 102 cm | Cor: | Azul, vermelho brilhante, preto brilhante e cinza selénio |
| Comprimento total (sem apoio para os pés): | 84 cm | Peso máx usuario: | 125 kg |
| Largura total dobrada: | 35 cm | Peso da parte mais pesada: | 37,4 kg |

Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm

Para mais informação sobre opções e disponibilidade por favor consulte a folha de pedido.

Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es